

# evOLUTION®

[www.evolutionsteel.com](http://www.evolutionsteel.com)



MASKINER OCH TILLBEHÖR  
FÖR PROFFS



## HÅRDMETALLKLINGOR

Diameter	Tandning	Centrumhål	Anv. Område	
180mm	36T	20mm	Stål	●
180mm	54T	20mm	Aluminium	●
180mm	48T	20mm	Rostfritt Stål	●
180mm	30T	20mm	Trä	●

# EVO180

## 180mm CIRKELSÅGAR FÖR STÅL

Denna cirkelsåg bygger på samma teknik som den fantastiska EVO180, men innehåller ännu mer avancerad teknik.

Perfekt för att kapa stålplåt, fyrkantsprofiler, gjutjärnsrör, byggnadsställningar, plåtfasader och plåttak.



1250w



7kg



0-45°



3500min<sup>-1</sup>



8mm



50mm  
(3mm gods)



## HÅRDMETALLKLINGOR

Diameter	Tandning	Centrumhål	Anv. Område	
230mm	48T	25.4mm	Stål	●
230mm	80T	25.4mm	Aluminium	●
230mm	60T	25.4mm	Rostfritt Stål	●
230mm	40T	25.4mm	Trä	●

# EVO230

## 230mm CIRKELSÅGAR FÖR STÅL

Den kraftfulla cirkelsågen EVO230 bygger på föregångaren EV0230, men innehåller ännu mer avancerad teknik.

Maskinen är trots ett stort kapdjup fortfarande kompakt och enkel att handha. Den transporteras lätt mellan arbetsplatserna i sin transportväska.



1750w



9kg



0-45°




2700min<sup>-1</sup>



12mm



84mm  
(3mm gods)



## EVO355 RAPTOR 355mm BÄNKCIRKELSÅG MED HÅRDMETALLKLINGA

Bänkcirkelsågen EVO355 RAPTOR kapar stål, aluminium och rostfritt utan vare sig värme, grader eller kylvätska.

Helt enkelt det renaste och mest ekonomiska sättet att kapa stål. Mycket lämplig för att kapa fyrkantsprofiler, balkar, gjutjärnsrör, byggnadsställningar samt plåtreglar.



### HÅRDMETALLKLINGOR

Diameter	Tandning	Centrumhål	Anv. Område	
355mm	66T	25.4mm	Stål	●
355mm	80T	25.4mm	Aluminium	●
355mm	90T	25.4mm	Rostfritt Stål	●
305mm	60T	25.4mm	Stål	●



2200w



23kg



0-45°



1450min<sup>-1</sup>



12mm



120mm  
(3mm gods)



## CYCLONE MAGNETISK SPÅNUPPSAMLARE

Med ett mycket enkelt handhavande: Föres över metallspånen för att fånga upp dem, och tömms sedan i avfallsbehållare genom att spaken dras ut så spånen faller av.





## EVO42 42mm MAGNETBORRMASKIN

Mycket lämplig både för byggarbetsplats och verkstad.

Den fantastiska magnetborrmaskinen EVO42 är liten, men erbjuder en kraftfull 1200W motor, 42mm borrar kapacitet, automatiskt skärvätskeflöde och hög magnetisk häftkraft. Går även att använda med spiralborr upp till 13 mm.



1200w



11.2kg



450min<sup>-1</sup>



50mm  
42mm



13mm



## ME7500 75mm MAGNETBORRMASKIN

(FYRVÄXLAD)

Perfekt för dom tyngsta produktionsarbetena.

Detta är en riktig arbetshäst, med en urstark 1800W motor, 4 växlar och reverserbar växellåda. Maskinen har 75mm borrkapacitet och mycket stark magnetisk häftkraft 2250kg f.



1800w



24.6kg



210, 270,  
410, 530min<sup>-1</sup>



50mm  
75mm



16mm



32mm



# EVOLUTION KÄRNBORR

ÖVRIGA STORLEKAR UPP TILL 65mm  
TILLGÅNGLIGT PÅ LAGER

## KORTA BORR 25mm LÄNGD, 12mm - 35mm DIAMETER

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12S	HT13S	HT14S	HT15S	HT16S	HT17S	HT18S	HT19S	HT20S	HT21S	HT22S	HT23S	HT24S

25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	SPILOT
HT25S	HT26S	HT27S	HT28S	HT29S	HT30S	HT31S	HT32S	HT33S	HT34S	HT35S	

## LÅNGA BORR 50mm LÄNGD, 12mm - 35mm DIAMETER

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12L	HT13L	HT14L	HT15L	HT16L	HT17L	HT18L	HT19L	HT20L	HT21L	HT22L	HT23L	HT24L

25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	LPILOT
HT25L	HT26L	HT27L	HT28L	HT29L	HT30L	HT31L	HT32L	HT33L	HT34L	HT35L	

## KORTA BORR 25mm BORRSATS

Borrsats med korta borrar, 25 mm Innehåller: Kärnborr,  
Styrpinne & Plastlåda. (12,14,16, 18, 20 & 22 mm)

## LÅNGA BORR 50mm BORRSATS

Borrsats med långa borrar, 50 mm Innehåller: Kärnborr,  
Styrpinne & Plastlåda. (12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm)



## MAGNETBORRMASKINER TILLBEHÖR

EVO42

HTA153

HTA47

ME3500 & ME5000

HTA153

HTA46

HTA45

HTA030

ME5000/2

HTA51

HTA46

HTA57

ME7500

HTA54

HTA53

HTA57

HTAM24

HTACOLL

General

HTA210

HTA310

Chuck ½" Med Nyckel\*

Chuckadapter \*

Chuck ½" Med Nyckel\*

Chuckadapter V2 Snabbfäste\*

Chuckadapter V1

0 - 30mm Försänkare

Chuck 5/8" Med Nyckel\*

Chuckadapter V2 Snabbfäste\*

0 - 50mm Försänkare

Chuck 5/8" Med Nyckel\*

Chuckadapter\*

0 - 50mm Försänkare

Gängchuck

Gänghylsa

Kärnbordadapter Mk2\*\*

Kärnbordadapter Mk3\*\*

\* Båda Behövs För Montering Av Chuck

\*\* Kärnbordapters För Pelarborrmaskin