

The background image shows a person's hands operating a black and orange Evolution power tool, likely a router or sander, on a light-colored wooden surface. The tool has 'EVOLUTION' written on its side. The overall lighting is warm and orange-toned.

evolution®
POWER TOOLS

**NAUWKEURIG
BETROUWBAAR
KRACHTIG
MULTI-
FUNCTIONEEL
ZAGEN
PROFESSIONEEL
GEREEDSCHAP &
TOEBEHOREN
VOOR DE VAKMAN**



EVOLUTION MULTIFUNCTIONELE ZAAGTECHNOLOGIE

MATERIALEN DIE GEZAAGD KUNNEN WORDEN:

STAAL

- ✓ PROFIEL EN BUIZEN
- ✓ ISOLATIEPROFIEL
- ✓ GYPROC
- ✓ BETONIJZER
- ✓ STAAL PLATEN
(6 MM)

ALUMINIUM

- ✓ GEWAPENDE KABELS
- ✓ KOPEREN BUIZEN
- ✓ KABELGOTEN
- ✓ PLINTEN
- ✓ DAKBEDEKKING
- ✓ TRAPTREDES
- ✓ DAKRANDEN

HOUT

- ✓ HARDHOUT EN GERIBBELDE TERRASPLANKEN
- ✓ MDF LAMINAAT
- ✓ PROFIEL / SIERLIJSTEN
- ✓ HOUT MET NAGELS
- ✓ STEIGERPLANKEN
- ✓ CLS HOUT

PLASTIC

- ✓ ELEKTRISCHE GELEIDER
- ✓ PVC
- ✓ PLEXIGLAS
- ✓ RUBBEREN EN VERSTERKTE SLANGEN
- ✓ WPC COMPOSIT

DIAMANTSCHIJVEN:

STEEN

- ✓ KLINKERS
- ✓ DEKSTENEN
- ✓ DAKPANNEN
- ✓ KERAMIEK



Turbo diamantschijf

(ø 185mm, ø 305mm en ø 355mm)

Heet geperste diamantschijf voor een consistent snijvermogen.

Continue diamantschijf

(ø 210mm en ø 255mm).

Biedt een vlakke sneed in keramische tegels en sierstenen.

** Diamantschijven passen enkel op Evolution multifunctionele zaagmachines.*

PERFECT VOOR:

- ✓ BOUWVAKKERS
- ✓ SCHRIJNWERKERS
- ✓ AUTOMECHANICIENS
- ✓ INDUSTRIELE MONTAGETECHNICI
- ✓ RENOVATIEWERKERS


- ✓ KEUKEN INSTALLATEURS
- ✓ METAALBEWERKERS
- ✓ DAKWERKERS
- ✓ STUKADOORS
- ✓ TUINMANNEN
- ✓ LOODGIETERS

- ✓ LASSERS
- ✓ MONTEURS VAN OMHEININGEN
- ✓ DOE-HET-ZELVERS EN HERSTELDIENSTEN
- ✓ ELEKTRICIENS

- ✓ VLOERDERS
- ✓ GRONDWERKERS
- ✓ PLAFONNEURS
- ✓ ONDERHOUDSTECHNICI
- ✓ RAAMINSTALLATEURS

BETROUWBARE & KRACHTIGE MOTOREN

Hi-torque tandwielkast & gepatenteerd zaagsysteem/behuizing, voor een verhoogde levensduur van de motor & zaagblad.



DUURZAAM & VEILIG

3 jaar garantie*

Geen verhitte van het te zagen oppervlak, zaagt nagenoeg bramen vrij en vonk arm.

*3 jaar garantie onder bepaalde voorwaarden - alleen voor zaagmachines en/of tenzij anders vermeld.

NAUWKEURIG & MAKKELIJK OM TE GEBRUIKEN

Nette en precieze zaagsneden.
Duidelijke en beknopte aanpassingsinstellingen.



TOEGENOMEN PRODUCTIVITEIT


In tegenstelling met abrasives, blijft de zaagdiepte van deze TCT- snijbladen constant gedurende de levensduur van het blad = de zaag gaat langer mee en u moet het zaagblad minder snel verwisselen.

HOUT MET NAGELS

Zaagt gemakkelijk hout met nagels, bv. bij het zagen van te recyclen materialen.



DE TECHNOLOGIE ACHTER DE ZAAGSNEDE



HEAVY-DUTY HARDMETAAL TANDEN (TCT)

De tanden die bestendig zijn tegen extreme hitte garanderen een langere zaagcyclus zonder dat er koelvloeistof nodig is. Dit resulteert in een uitstekende duurzaamheid.




ANTI-TERUGSLAG SPAANBEGRENZER

Om veilig en betrouwbaar te zagen doorheen staal en hout met nagels zonder de tanden te breken, wat resulteert in een mooie en nauwkeurige afwerking (keer op keer).



VOLLEDIG GEHARD ZAAGBLAD

Dit zorgt voor meer stabiliteit en minder trillingen tijdens het zagen en vermindert de terugslag van het zaagblad.



DUNNE TANDDIKTE

De tanddikte is veel kleiner dan bij abrasives, waardoor Evolution zaagbladen preciezer en langer kunnen zagen.



MADE IN JAPAN

Hoogwaardige en Premium legeringen zorgen voor een langere levensduur van het zaagblad.

MULTIFUNCTIONELE ZAGEN MET HARDMETAAL TANDEN (TCT)

- ✓ **ZAAGT ZACHT STAAL ZONDER VERHITTING, BRAMEN EN NAGENOEG ZONDER VONKEN**
- ✓ **ZAAGT HOUT MET NAGELS**
- ✓ **ONMIDDELIJK AFGEWERKT RESULTAAT EN PERFECTE ZAAGSNEDE, ZOWEL VOOR HOUT ALS STAAL, DUS GEEN NABEWERKING NODIG**
- ✓ **PRESTEERT BETER DAN ABRASIVES = GOEDKOPERE KOST PER ZAAGSNEDE**
- ✓ **DE ZAGEN ZIJN ENKEL TE GEBRUIKEN OP EVOLUTION ZAAGMACHINES**

Alle Evolution multifunctionele TCT zaagbladen zijn gemaakt in Japan, zijn van zeer goede kwaliteit en leveren topprestaties.



R185 TCT

185mm
Tanden: 20 TCT
Tanddikte: 1,7 mm
Asgat: 20 mm
Max. TPM: 4400



R210 TCT

210mm
Tanden: 24 TCT
Tanddikte: 1,7 mm
Asgat: 25,4 mm
Max. TPM: 5000



R255 TCT

255mm
Tanden: 28 TCT
Tanddikte: 2 mm
Asgat: 25,4 mm
Max. TPM: 3250



R355 TCT

355mm
Tanden: 36 TCT
Tanddikte: 2,2 mm
Asgat: 25,4 mm
Max. TPM: 2500

DIAMANT- SCHIJVEN

Gesegmenteerde diamantschijven

185 mm, 305 mm, 355 mm

Hitte geperste turbo (gesegmenteerde) diamantschijven voor consistent zagen door natuursteen, beton, bestrating en meer.

Continue (volleband) diamantschijven

210 mm, 255 mm. Zorgt voor de meest vloeiende en vlotte snede in tegels en sierstenen.



185 DM

185mm
Gesegmenteerde schijf
Asgat: 20 mm
Max. TPM: 8000



210 DM

210mm
Continue schijf
Asgat: 25,4 mm
Max. TPM: 4500



255 DM

255mm
Continue schijf
Asgat: 25,4 mm
Max. TPM: 6150



305 DM

305mm
Gesegmenteerde schijf
Asgat: 25,4 mm
Max. TPM: 5000



355 DM

355mm
Gesegmenteerde schijf
Asgat: 25,4 mm
Max.: TPM 6400

R210 CMS

 **5.8 kg**

210 MM TCT MULTIFUNCTIONELE VERSTEKZAAG



1200W



125 x 55mm



85 x 55mm



Stofzak inbegrepen voor een
propere werkomgeving



Zeer licht en dus gemakkelijk
draag- en transporteerbaar



Compact en dus gemakkelijk
op te bergen



Diamantzagen
apart verkrijgbaar

KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 1200 W
- 125X55 mm zaagcapaciteit
- Van 0° tot 45° in schuine snede
- Klem om stuk vast te zetten
- Stofzak inbegrepen
- Zeer licht & draagbaar
- Snel en gemakkelijk zaagblad vervangen
- 3 jaar garantie (gelimiteerd)

210MM ZAAGBLADEN

	Multifunctioneel TCT zaagblad	Diamantschijf
Diameter:	210mm	210mm
Asgat:	25.4mm	25.4mm
Tanddikte:	1.7mm	2.2mm
Tanden:	24	Continue diamantschijf



125 x 35mm



85 x 35mm



6mm
Zacht Staal

R210 SMS +

 **13.85 kg**

210 MM TCT MULTIFUNCTIONELE VERSTEKZAAG



1500W



230 x 65mm



150 x 65mm



KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 1500W
- 230X65 zaagcapaciteit
- Lasergestuurde nauwkeurigheid
- 0 – 45° schuine snede
- 0° - 50° versteksnede
- Bovenaan en vooraan klemmen
- Snel en gemakkelijk zaagblad vervangen
- 3 jaar garantie (gelimiteerd)

210MM ZAAGBLADEN

	Multifunctioneel TCT zaagblad	Diamantschijf
Diameter:	210mm	210mm
Asgat:	25.4mm	25.4mm
Tanddikte:	1.7mm	2.2mm
Tanden:	24	Continue diamantschijf

+ PREMIUM TCT ZAAGBLAD

Multifunctioneel zaagblad met lange levensduur voor vlot zagen

+ DUBBELE SNELSPANKLEM

Boven en vooraan voor extra nauwkeurigheid en snellere aanpassingen

+ GLIJRAILBESCHERMING

Beschermt tegen schade en voorkomt het binnendringen van stof

+ SCHONER EN VEILIGER WERKEN

Stofzak en adapter voor stofevacuatie

+ GEÏNTEGREERDE HANDGREPEN

Gemakkelijk om te dragen en transporteren

+ 3M VOEDINGSKABEL

Vermindert de behoefte aan verlengkabels



230 x 38mm



150 x 38mm



6mm
Zacht Staal

R255 SMS +

 **16 kg**

255 MM TCT MULTIFUNCTIONELE GLIJDENDE VERSTEKZAAG



2000W
(230V)



300 x 80mm



210 x 80mm



KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 2000W
- 300X80 mm zaagcapaciteit
- Lasergestuurde nauwkeurigheid
- 0 – 45° schuine snede
- 0 - 50° versteksnede
- Hoge afrastering
- Bovenaan en vooraan klemmen
- Snel en gemakkelijk blad vervangen
- 3 jaar garantie (gelimiteerd)

255MM ZAAGBLADEN

	Multifunctioneel TCT zaagblad	Diamantschijf
Diameter:	255mm	255mm
Asgat:	25.4mm	25.4mm
Tanddikte:	2mm	2.4mm
Tanden:	28	Continue diamantschijf

+ PREMIUM TCT ZAAGBLAD
Multifunctioneel zaagblad met lange levensduur voor vlotter zagen

+ DUBBELE SNELSPANKLEM
Boven en vooraan voor extra nauwkeurigheid en snellere aanpassingen

+ GLIJRAILBESCHERMING
Beschermt tegen schade en voorkomt het binnendringen van stof

+ SCHONER EN VEILIGER WERKEN
Stofzak en adapter voor maximale evacuatie van stof

+ GEINTEGREERDE HANDGREPEN
Gemakkelijk om te dragen en transporteren

+ 3M VOEDINGSKABEL
Vermindert de behoefte aan verlengkabels



300 x 45mm



210 x 45mm



6mm
Zacht Staal

RAGE 2




355MM TCT MULTIFUNCTIONELE AFKORTZAAG

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 2200W
- 180X95 mm zaagcapaciteit
- 120 mm² vierkant
- 130mm Ø ronde buis
- Snel en gemakkelijk zaagblad wisselen
- 3 jaar garantie (gelimiteerd)

355 MM ZAAGBLADEN

	Multifunctioneel TCT zaagblad	Diamantschijf
--	----------------------------------	---------------

Diameter:	355mm	355mm
Asgat:	25.4mm	25.4mm
Tanddikte:	2.4mm	2.4mm
Tanden:	36	Segmented Rim



2200W
(230v)






95 x 180mm



78 x 110mm



120 x 120mm



89 x 89mm



Ø 130mm



Ø 105mm



6mm
Zacht Staal

RAGE 3-S300

13 kg

210 MM TCT MULTIFUNCTIONELE GLIJDDE VERSTEKZAAG

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 1500W
- 300X60 mm zaagcapaciteit
- 0°-45° schuine snede
- Lasergestuurde nauwkeurigheid
- Ultraveilige boven- en voorklem
- Snel en gemakkelijk blad vervangen
- 3 jaar garantie (gelimiteerd)

210 MM ZAAGBLADEN	ASGAT	TANDDIKTE	TANDEN
Multifunctioneel zaagblad	25.4mm	1.7mm	28
Diamantschijf	25.4mm	2.2mm	Continue diamantschijf



De geïllustreerde foto is voor promotionele doeleinden. Niet meer dan 1 soort materiaal op hetzelfde moment gebruiken a.u.b.



1500W



300 x 60 mm



210 x 35 mm



210 x 60 mm



300 x 35 mm



6mm Mild Steel

RAGE 3-DB

255 MM TCT MULTIFUNCTIONELE GLIJDDE VERSTEKZAAG

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 2000W
- 320X80 mm zaagcapaciteit
- 0°-45° in schuine snede zowel rechts als links
- Lasergestuurde nauwkeurigheid
- Ultraveilige boven- en voorklem
- Snel en gemakkelijk blad vervangen
- 3 jaar garantie (gelimiteerd)

255MM ZAAGBLADEN	ASGAT	TANDDIKTE	TANDEN
Multifunctioneel zaagblad	25.4mm	2mm	28
Diamantschijf	25.4mm	2.4mm	Continue diamantschijf

19.6 kg

De geïllustreerde foto is voor promotionele doeleinden. Niet meer dan 1 soort materiaal op hetzelfde moment gebruiken a.u.b.



2000W (230v)



320 x 80 mm



225 x 80 mm



320 x 40 mm



225 x 40 mm



6mm Zacht Staal

VERSTEKZAAG STAND

MET VERLENGBARE ARMEN

15.5 kg



Een geweldige aanvulling op het assortiment van de Evolution producten en een ideale accessoire voor alle verstekzagen van Evolution en de meeste andere merken. Gemakkelijk en snel om op te zetten, met opvouwbare poten voor eenvoudige opberg en transport.

- De belangrijkste kenmerken zijn de Quick-release montagebeugels voor snelle verwijdering van de machine en in de hoogte verstelbare armen met rollen en eindstops.

ONDERSTEUNT EEN WERKSTUK TOT 3M EN EEN MAX. GEWICHT VAN 150 KG



Compatibel met de meeste andere merken van Power Tools



110cm



60cm



75cm



180cm

RAGE 1-B

 5.4 kg

185 MM TCT MULTIFUNCTIONELE DRAAGBARE CIRKELZAAG

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 1200W
- 60 mm zaagdiepte
- Verstelbare zaagdiepte
- 0°-45° in verstek
- 3 jaar garantie (gelimiteerd)



185MM ZAAGBLADEN

Multifunctioneel zaagblad
Diamantschijf

ASGAT

20mm
20mm

TANDDIKTE

1.7mm
2.3mm

TANDEN

20
Gesegmenteerde diamantschijf



1200W (230v)



60mm



40mm



6mm



Verstelbare
zaagdiepte



0° - 45°

RAGE 5-S

33.5 kg

255 MM TCT MULTIFUNCTIONELE TAFELZAAG

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 1800 W
- Zaagdiepte van 83 mm
- 0°-45° verstek/ kantel capaciteit
- Inklapbaar voor eenvoudige opslag
- Verstelbare bladhoogte
- AAN/AF veiligheidsschakelaar
- 1,5 m kabel met ingebouwde kabelopslag
- Stofafzuiging met 1,8m geleverde slang
- Schuiftafel voor soepelere controle
- Uitschuifbare, duurzame afrastering
- Op 2 punten bevestigde langsgeleider
- 3 jaar garantie (gelimiteerd)



255MM ZAAGBLADEN

Multifunctioneel zaagblad

ASGAT

25.4mm

TANDDIKTE

2.0mm

TANDEN

28




1800W (230v)




83mm



58mm



Langsgeleider tot
650mm uitschuifbaar
naar rechts



H: 1050mm
W: 940mm
D: 750mm



1200mm x 640mm

RAGE 4

8.95 kg

185 MM TCT MULTIFUNCTIONELE AFKORTZAAG

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 1250W
- 97X46 mm rechthoek 90°
- 45 mm² zagen onder 90° in vierkant
- 45 mm² vierkant
- 46 mm Ø rond
- 0°-45° verstekzagen
- Snel en gemakkelijk blad vervangen
- 3 jaar garantie (gelimiteerd)

185MM ZAAGBLADEN

Multifunctioneel zaagblad
Diamantschijf

ASGAT

20mm
20mm

TANDDIKTE

1.7mm
2.3mm

TANDEN

20
Gesegmenteerde diamantschijf

De geïllustreerde foto is voor promotionele doeleinden. Niet meer dan 1 soort materiaal op hetzelfde moment gebruiken a.u.b.



1250W



97 x 46mm



45 x 45mm



Ø 46mm



6mm



0° - 45°

DISC CUTTER

305 MM ELEKTRISCHE BETONZAAG

- Zaagt gewapend beton, steen en baksteen
- Krachtige Hi-torque motor van 2400W
- Elektrisch aangedreven
- 100 mm zaagdiepte
- Elektromotor = geen benzinedampen
- Diamantschijf standaard inbegrepen
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

305 MM ZAAGBLAD

Diamantschijf

ASGAT

22.2mm

TANDDIKTE

3.2mm

TANDEN

Gesegmenteerde
diamantschijf

TPM

5000

9.5 kg



2400W (230v)



100mm ↓
4 In.



Geen benzinedampen



Max
3.788m/s²



Max
112dB(A)


CYCLONE

MAGNETISCHE STICK VOOR SPANEN

Het perfecte gereedschap om snel spanen en andere stukjes metaal op te ruimen

- Met rubberen handgreep
- Magneet vermogen 6.3 kg

Eenvoudigweg het handvat wegtrekken en de spanen worden netjes verwijderd.



TWISTER

PROFESSIONELE MIXER 1100 W MET VARIABLE SNELHEID

GELEVERD MET MENGSPATEL

- Variabele snelheidsregeling van 250-750 tpm
- Trillingsdata: 0,5-0,7 m/s²
- Ergonomische handgreep
- Geen handmatige menging meer
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

MIX:

Voor Pleister, mortel en cement
Ideaal voor alle gangbare mengtoepassingen



4.9 kg

Vervangende spatel verkrijgbaar



1100W



800-2400 spm
variabel



Ergonomisch handvat



Met mengspatel



0.5-0.7m/s²



M14

HULK TRILPLAAT

**400 MM X 320 MM
MET 4-TAKT BENZINEMOTOR**

- Ideaal voor kleinere constructiewerkzaamheden en landschapsarchitectuur
- Gemakkelijk vouwbare scharnierhandgreep
- Uitgerust met easy-startsysteem
- Luchtkoelsysteem
- Benzinemotor van 2,4 HP / 1,5 L
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)



 **38 kg**



Paving pad
afzonderlijk verkrijgbaar



2.4HP



3600min⁻¹



Max
46m/s²



10kN



Ongelode Benzine



+ 0.5L olie

SDS4 800

HAMERBOORMACHINE MET 4 FUNCTIES BOOR, BEITEL, ROTATIE EN HAMER

- Stootkracht van 1,6 joules
- Hi-torque motor van 650 W
- 0-1100 min⁻¹ variabele snelheidsfunctie
- Verstelbare extra handgreep
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

 **2.8 kg**



GELEVERD MET:

Beitels (250 mm puntbeitel en 250 mm platte beitel), SDS+ boren (6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm) en draagtas



650W



0-1100min⁻¹



Max 13mm Ø



Max 20mm Ø



Max 30mm Ø



Met draagtas

EVO
SYSTEM

4-TAKT BENZINE MOTOR

- 1 motor: 3 diverse toepassingen
- Robuust en duurzaam stalen frame
- Wielen verzekeren verhoogde mobiliteit
- Inklapbare handgreep voor opslag
- Vouwuitgangsframe
- Oliesensor
- Gepatenteerde technologie
- Snelle start
- Veilige voetrem

 29 kg



6.5HP



3 L Capaciteit



Oliesensor



20cm Ø




Voetrem



3150min-1

SNELLE WIJZIGING VAN DE TOEPASSINGEN

Evolution's uniek snelwisselsysteem zorgt voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering van de outputs.



Slang niet inbegrepen

HOGEDRUKREINIGER

- Nominale druk: 175 bar
- Maximale druk: 220 bar
- Maximale waterverplaatsing: 8 liter/minuut
- Reservoir voor reinigingsmiddel: 1 liter
- Lans is inbegrepen
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)



STROOMGROEP

- Nominaal vermogen: 50 Hz: 2.0 kw / 2.0kVA
- Maximaal vermogen: 50 Hz: 2.4 kw / 3.0kVA
- AC uitgang
- Stopcontacten: 2 X 230 Volt
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)



WATERPOMP

- Te gebruiken met 3"- 75 mm slang
- Zuighoogte: 8 m
- Capaciteit: tot 1000 liter/minuut
- Max dia. puin: 8 mm
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

RAGE 7-S

WIPZAAG MET SNOER MET VARIABELE SNELHEIDSREGELING EN ZAAGBLADEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 710W
- 80 mm zaagdiepte
- 8 mm in fijne staalplaat
- Snel en gemakkelijk zaagblad vervangen
- Verstelbare parallele randgeleider
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)



Verstelbare Parallele
Randgeleider

RESERVEBLADPAKKET MET 5 STUKS BESCHIKBAAR

Multifunctionele zaagbladen beschikbaar voor staal, aluminium en hout.

4.1 kg



710W (230v)




8mm Staal



80mm Hout



26mm Lengte



0° - 45°
Schuine Zaagstand



Lasergestuurde
Nauwkeurigheid

RAGE 8

MULTIFUNCTIONELE RECIPRO ZAAGMACHINE MET ZAAGBLADEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 1050W
- 230 mm Hout
- 20 mm in fijne staalplaat
- Verstelbare zwenkplaat
- Snel en gemakkelijk zaagblad vervangen
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

ZAAGBLADEN VOOR HOUT

Bevat 1 x groen hout zaagblad & 1 x algemeen hout zaagblad.

ZAAGBLADEN VOOR FIJN STAAL EN MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

Bevat 1 x fijn staal zaagblad & 1 x multifunctioneel zaagblad.



Opbergkoffer
Inbegrepen



3.7 kg



1050W



20mm



230mm Hout
9-1/16"



Hout Met Nagels



28mm Lengte
1-1/16 In.



800-2400tpm
Variabel

MINI BELT SANDER

280W MULTIFUNCTIONELE MINI BANDSCHUURMACHINE

- Zachte grip
- Extra riemen beschikbaar
- Geschikt voor: hout, pvc en om verf te verwijderen
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

GELEVERD MET:

- 3 schuurbanden
Korrel 80, 100, 120
- Stofzak



Schuurbanden korrel
80/100/120 beschikbaar

1.4 kg



280W



40mm (L)



303mm (L)



40mm (W)



+ 3 Schuurbanden



+ Stofzak

FILE SANDER

400W PRECISIE-SCHUURMACHINE

- Variabele snelheid
- Met stofzak
- Greep met rubber coating
- Snelheidsregelknop
- Stofdichte lagers
- 120° volledig verstelbare schuurarm
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

GELEVERD MET:

- Enkelvoudige kop (vlakke oppervlakken)
- Tweevoudige kop (hoekige oppervlakken)
- Stofzak
- 3 Schuurbanden:
Korrel 80, 100, 120



3 schuurbanden:
Korrel 80, 10, 120

1.75 kg



400W



1.215m/s2



457mm (L)



13mm (W)



+ 3 schuurbanden



+ Stofzak

Algemene voorwaarden:
Onder voorbehoud van druk-en zetfouten of wijzigingen

🔍 **EVOLUTION POWER TOOLS**



4.5/5



www.reviews.co.uk



www.evolutionpowertools.com