


# evolution<sup>®</sup>

[www.evolutionsteel.com](http://www.evolutionsteel.com)




MACHINES VOOR  
METAALBEWERKING



## ZAAGBLADEN VOOR STAAL

| Diameter | Tanden | Asgat | Toepassing |
|----------|--------|-------|------------|
| 180mm    | 36T    | 20mm  | Staal      |
| 180mm    | 54T    | 20mm  | Aluminium  |
| 180mm    | 48T    | 20mm  | Rvs        |
| 180mm    | 30T    | 20mm  | Hout       |




## EVO180 180mm TCT METAALZAAG

Ideaal voor gebruik binnen en buiten. Duizenden tevreden gebruikers kunnen getuigen over de duurzaamheid en veelzijdigheid van deze zaag.

Ideaal voor het zagen van stalen platen, rechthoekige profielen, gietijzeren pijpen, steigers, bekleding en dakbedekking.



Zaagblad niet meegeleverd



1250w



6.5kg



0-45°



3500min<sup>-1</sup>



8mm



50mm  
(3mm wand dikte)



## ZAAGBLADEN VOOR STAAL

| Diameter | Tanden | Asgat  | Toepassing |
|----------|--------|--------|------------|
| 230mm    | 48T    | 25.4mm | Staal      |
| 230mm    | 80T    | 25.4mm | Aluminium  |
| 230mm    | 60T    | 25.4mm | Rvs        |
| 230mm    | 40T    | 25.4mm | Hout       |


## EVO230 230mm TCT METAALZAAG

De fantastische EVO 230 HDX cirkelzaagmachine is gebaseerd op de revolutionaire "Dry Cut"- technologie.

Ideaal voor het zagen van stalen platen, rechthoekige profielen, gietijzeren pijpen, steigers, bekleding en dakbedekking.



Zaagblad niet meegeleverd



1750w



9kg



0-45°



2700min<sup>-1</sup>




12mm



84mm  
(3mm wand dikte)





## ZAAGBLADEN VOOR STAAL

| Diameter | Tanden | Asgat  | Toepassing |
|----------|--------|--------|------------|
| 355mm    | 66T    | 25.4mm | Staal      |
| 355mm    | 80T    | 25.4mm | Aluminium  |
| 355mm    | 90T    | 25.4mm | Rvs        |
| 305mm    | 60T    | 25.4mm | Staal      |

## EVO355 RAPTOR 355mm TCT AFKORTZAAG

De buitengewone Evolution 355 Raptor zaagt door staal, aluminium en rvs zonder hitte, bramen of koelmiddelen.

De netste, snelste en meest economische manier om door zachtstaal te zagen. Ideaal voor het zagen van rechthoekige profielen, liggers, gietijzeren pijpen, steigers en metalen bindbalken.



Zaagblad niet meegeleverd



2200w



23kg



0-45°



1450min<sup>-1</sup>



12mm



120mm  
(3mm wand dikte)





## CYCLONE MAGNETISCHE STICK VOOR SPANEN

Evolution heeft het perfecte gereedschap om snel spanen en andere stukjes metaal op te ruimen.







## EVO42 42mm MAGNEETBOORMACHINE

Ideaal voor projecten binnen en buiten.

Het fantastische EVO42 magnetische boorsysteem is klein, maar heeft een sterke 1200 W motor, een capaciteit van 42 mm, druppeloliesmering en een grote magnetische aantrekkingskracht.



1200w



11.2kg



450min<sup>-1</sup>



50mm  
42mm



13mm





## ME7500 75mm MAGNEETBOORMACHINE (VIER SNELHEDEN)

Ideaal voor zware taken.

Dit is een echt werkpaard met een sterke 1800 W motor, 4 snelheden en een links/rechts functie, een enorme boorcapaciteit van 75 mm en een supersterke magnetische aantrekkingskracht.



1800w



24.6kg



210, 270,  
410, 530min<sup>-1</sup>



50mm  
75mm



16mm



32mm

## EVOLUTION KERNBOREN

OVERIGE MATEN TOT 65 mm  
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

### KORTE SERIE 25 mm LENGTE, 12 mm - 35 mm diameter

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12mm  | 13mm  | 14mm  | 15mm  | 16mm  | 17mm  | 18mm  | 19mm  | 20mm  | 21mm  | 22mm  | 23mm  | 24mm  |
| HT12S | HT13S | HT14S | HT15S | HT16S | HT17S | HT18S | HT19S | HT20S | HT21S | HT22S | HT23S | HT24S |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 25mm  | 26mm  | 27mm  | 28mm  | 29mm  | 30mm  | 31mm  | 32mm  | 33mm  | 34mm  | 35mm  | SPILLOT |
| HT25S | HT26S | HT27S | HT28S | HT29S | HT30S | HT31S | HT32S | HT33S | HT34S | HT35S |         |

### LANGE SERIE 50 mm LENGTE, 12 mm - 35 mm diameter

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12mm  | 13mm  | 14mm  | 15mm  | 16mm  | 17mm  | 18mm  | 19mm  | 20mm  | 21mm  | 22mm  | 23mm  | 24mm  |
| HT12L | HT13L | HT14L | HT15L | HT16L | HT17L | HT18L | HT19L | HT20L | HT21L | HT22L | HT23L | HT24L |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 25mm  | 26mm  | 27mm  | 28mm  | 29mm  | 30mm  | 31mm  | 32mm  | 33mm  | 34mm  | 35mm  | LPILLOT |
| HT25L | HT26L | HT27L | HT28L | HT29L | HT30L | HT31L | HT32L | HT33L | HT34L | HT35L |         |

### KORTE SERIE 25mm SET KERNBOREN

6 stuks 25mm Kernboren... Compleet met snijders van  
12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm, zoekpen en koffer

### LANGE SERIE 50mm SET KERNBOREN

6 stuks 50mm Kernboren... Compleet met snijders van  
12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm, zoekpen en koffer



## TOEBEHOREN VOOR MAGNEETBOORMACHINES

EV042

HTA153

HTA47

ME3500 & ME5000

HTA153

HTA46

HTA45

HTA030

ME5000/2

HTA51

HTA46

HTA57

ME7500

HTA54

HTA53

HTA57

HTAM24

HTACOLL

Algemeen

HTA210

HTA310

Boorkop met soksleutel 1/2 inch\*

Boorkopadapter\*

Boorkop met soksleutel 1/2 inch\*

Boorkopadapter V2 met snelkoppeling\*

Boorkopadapter V1

0 – 30 mm verzinkboor

Boorkop met soksleutel 5/8 inch\*

Boorkopadapter V2 met snelkoppeling\*

0 – 50 mm verzinkboor

Boorkop met soksleutel 5/8 inch\*

Boorkop met spandoorn\*

0 – 50 mm verzinkboor

Tapboorkop

Tapklemring

Nr 2 M/T spandoornadapter\*\*

Nr 3 M/T spandoornadapter\*\*

\* Zijn nodig voor de boorkop

\*\* Kolomboor spandoornadapters

**evolution**  
www.evolutionpowertools.com