

evOLUTION[®]

www.evolutionsteel.com



OUTILS ET ACCESSOIRES
ÉLECTRIQUES POUR ACIER



LAMES POUR ACIER

Diamètre	Dents	Alésage	Utilisation	
180mm	36	20mm	Acier	●
180mm	54	20mm	Aluminium	●
180mm	48	20mm	Inox	●
180mm	30	20mm	Bois	●

EVO180 SCIE CIRCULAIRE POUR ACIER EN CARBURE DE TUNGSTÈNE (TCT) 180mm

Idéale pour travailler sur place ou en atelier, des milliers de clients satisfaits témoigneront de la durabilité et de la polyvalence de cette scie.

Idéale pour couper des plaques en acier, des tubes rectangulaires, des tuyaux en fonte, pour les échafaudages, les revêtements et les toitures.



Lame non fournie



1250w



6.5kg



0-45°




3500trs/min



8mm



50mm
(3mm Mur)





LAMES POUR ACIER

Diamètre	Dents	Alésage	Utilisation	
230mm	48	25,4mm	Acier	●
230mm	80	25,4mm	Aluminium	●
230mm	60	25,4mm	Inox	●
230mm	40	25,4mm	Bois	●

EVO230 SCIE CIRCULAIRE POUR ACIER EN CARBURE DE TUNGSTÈNE (TCT) 230mm

La remarquable EVO230 Scie circulaire pour acier est issue de la phénoménale Evolution 230 et renferme encore plus de technologies révolutionnaires.

Idéale pour couper des plaques en acier, des tubes rectangulaires, des tuyaux en fonte, pour les échafaudages, les revêtements et les toitures.



1750w



9kg



0-45°




2700trs/min



12mm



84mm
(3mm Mur)



LAMES POUR ACIER

Diamètre	Dents	Alésage	Utilisation	
355mm	66	25,4mm	Acier	●
355mm	80	25,4mm	Aluminium	●
355mm	90	25,4mm	Inox	●
305mm	60	25,4mm	Acier	●

EVO355 SCIE À TRONÇONNER POUR ACIER EN CARBURE DE TUNGSTÈNE (TCT) 355MM

L'extraordinaire EVO355 scie à tronçonner coupe l'acier, l'aluminium et l'inox sans chaleur, bavure ni liquide de refroidissement.

La manière la plus propre, la plus rapide et la plus économique de couper de l'acier doux. Idéale pour couper des tubes rectangulaires, des poutres, des tuyaux en fonte, pour les échafaudages et le cloutage métallique.



Lame non fournie



2200w



23kg



0-45°



1450trs/min



12mm



120mm
(3mm Mur)



CYCLONE RAMASSEUR MAGNÉTIQUE DE COPEAUX D'ACIER

Evolution a l'outil parfait pour nettoyer rapidement vos copeaux et vos chutes de métal.





EV042 42mm PERCEUSE MAGNÉTIQUE

Idéale pour travailler autant sur place qu'en atelier.

Le fantastique système de perçage magnétique EV042 est certes petit, mais il possède un puissant moteur de 1200w, une capacité de 42mm, un mécanisme de lubrification par gravité et une forte puissance magnétique.



1200w



11.2kg



450trs/min



50mm
42mm



13mm



ME7500 75mm PERCEUSE MAGNÉTIQUE (QUATRE VITESSES)

Idéale pour la réalisation de gros travaux de production.

C'est un véritable « cheval de trait », avec son puissant moteur de 1800w, sa boîte mécanique inversable de 4 vitesses, son énorme capacité de perçage de 75mm et sa surprenante puissance magnétique.



1800w



24.6kg



210, 270,
410, 530trs/min



50mm
75mm



16mm



32mm

EVOLUTION FRAISES

AUTRES TAILLES JUSQU'À 65MM,
DANS LE STOCK

SÉRIE COURTE LONGUEUR 25mm, DIAMÈTRE 12mm-35mm

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12S	HT13S	HT14S	HT15S	HT16S	HT17S	HT18S	HT19S	HT20S	HT21S	HT22S	HT23S	HT24S

25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	SPILOT
HT25S	HT26S	HT27S	HT28S	HT29S	HT30S	HT31S	HT32S	HT33S	HT34S	HT35S	

SÉRIE LONGUE LONGUEUR 50mm, DIAMÈTRE 12mm-35mm

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12L	HT13L	HT14L	HT15L	HT16L	HT17L	HT18L	HT19L	HT20L	HT21L	HT22L	HT23L	HT24L

25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	LPILOT
HT25L	HT26L	HT27L	HT28L	HT29L	HT30L	HT31L	HT32L	HT33L	HT34L	HT35L	

SÉRIE COURTE SET DE MÈCHES 25mm

Kit de 6 mèches 25mm

Comprend des mèches 12, 14, 16, 18, 20 & 22mm, un embout et un coffret.

SÉRIE LONGUE SET DE MÈCHES 50mm

Kit de 6 mèches 50mm

Comprend des mèches 12, 14, 16, 18, 20 & 22mm, un embout et un coffret.



SYSTÈME DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE ACCESSOIRES

EVO42

HTA153

HTA47

ME3500 & ME5000

HTA153

HTA46

HTA45

HTA030

ME5000/2

HTA51

HTA46

HTA57

ME7500

HTA54

HTA53

HTA57

HTAM24

HTACOLL

Général

HTA210

HTA310

Mandrin & Clef 1/2"*

Adaptateur de mandrin

Mandrin & Clef 1/2"*

Adaptateur de mandrin V2 à desserrage rapide*

Adaptateur de mandrin V1

0 - 30mm Fraiseuse

Mandrin & Clef 5/8"*

Adaptateur de mandrin V2 à desserrage rapide*

0 - 50mm Fraiseuse

Mandrin & Clef 5/8"*

Arbre de mandrin*

Fraiseuse 0 - 50mm

Mandrin de taraudage

Mandrin de taraudage

No 2M/T Adaptateur d'arbre**

No 3M/T Adaptateur d'arbre**

* Requis pour l'utilisation du mandrin

** Adaptateur d'arbre de perceuse à colonne