


evolution[®]

www.evolutionsteel.com




INDUSTRIEL GEREEDSCHAP
EN TOEBEHOREN



ZAAGBLADEN VOOR STAAL

Diameter	Tanden	Asgat	Toepassing
180mm	36T	20mm	Staal
180mm	54T	20mm	Aluminium
180mm	48T	20mm	Rvs
180mm	30T	20mm	Hout




EVO180 180mm TCT STAALZAAG

Ideaal voor gebruik binnen en buiten. Duizenden tevreden gebruikers kunnen getuigen over de duurzaamheid en veelzijdigheid van deze zaag.

Ideaal voor het zagen van stalen platen, rechthoekige profielen, gietijzeren pijpen, steigers, gevel- en dakbeplating.



Zaagblad niet meegeleverd



1250w



6.5kg



0-45°



3500min⁻¹



8mm



50mm
(3mm wanddikte)



ZAAGBLADEN VOOR STAAL

Diameter	Tanden	Asgat	Toepassing
230mm	48T	25.4mm	Staal
230mm	80T	25.4mm	Aluminium
230mm	60T	25.4mm	Rvs
230mm	40T	25.4mm	Hout


EVO230 230mm TCT STAALZAAG

De fantastische Evolution 230 cirkelzaag voor staal is gebaseerd op de uitstekende Evolution 230 en maakt gebruik van nog meer revolutionaire technologie.

Ideaal voor het zagen van stalen platen, rechthoekige profielen, gietijzeren pijpen, steigers, gevel- en dakbeplating.



Zaagblad niet meegeleverd



1750w



9kg



0-45°



2700min⁻¹




12mm



84mm
(3mm wanddikte)





ZAAGBLADEN VOOR STAAL

Diameter	Tanden	Asgat	Toepassing
355mm	66T	25.4mm	Staal
355mm	80T	25.4mm	Aluminium
355mm	90T	25.4mm	Rvs
305mm	60T	25.4mm	Staal

EVO355 RAPTOR 355mm TCT KAPZAAG

De buitengewone Evolution 355 Raptor zaagt door staal, aluminium en rvs zonder hitte, bramen of koelmiddelen.

De netste, snelste en meest economische manier om door zachtstaal te zagen. Ideaal voor het zagen van rechthoekige profielen, liggers, gietijzeren pijpen, steigers en metalen bindbalken.



Zaagblad niet meegeleverd



2200w



23kg



0-45°



1450min⁻¹



12mm



120mm
(3mm wanddikte)





CYCLONE MAGNETISCHE VERZAMELMACHINE VOOR SPAANDERS

Evolution heeft het perfecte gereedschap om snel metaalspaanders en andere stukjes metaal op te ruimen.





EVO42 42mm MAGNETISCHE BOOR

Ideaal voor projecten binnen en buiten.

Het fantastische EVO42 magnetische boorsysteem is klein, maar heeft een sterke 1200 W motor, een capaciteit van 42 mm, druppeloliesmering en een grote magnetische aantrekkingskracht.



1200w



11.2kg



450min⁻¹



50mm
42mm



13mm





ME7500 75mm MAGNETISCHE BOOR (VIER SNELHEDEN)

Ideaal voor zware veelvuldig voorkomende
boorwerkzaamheden.

Dit is een echt werkpaard met een sterke 1800 W motor,
4 snelheden en een achteruitversnelling in een mechanische bak,
een enorme zaagcapaciteit van 75 mm en een supersterke
magnetische aantrekkingskracht.



1800w



24.6kg



210, 270,
410, 530min⁻¹



50mm
75mm



16mm



32mm

EVOLUTION BROOTSMACHINE

OVERIGE MATEN TOT 65 mm
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

KORTE SERIE 25 mm LENGTE, 12 mm - 35 mm diameter

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12S	HT13S	HT14S	HT15S	HT16S	HT17S	HT18S	HT19S	HT20S	HT21S	HT22S	HT23S	HT24S

25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	SPILLOT
HT25S	HT26S	HT27S	HT28S	HT29S	HT30S	HT31S	HT32S	HT33S	HT34S	HT35S	

LANG SERIE 50 mm LENGTE, 12 mm - 35 mm diameter

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12L	HT13L	HT14L	HT15L	HT16L	HT17L	HT18L	HT19L	HT20L	HT21L	HT22L	HT23L	HT24L


25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	LPILOT
HT25L	HT26L	HT27L	HT28L	HT29L	HT30L	HT31L	HT32L	HT33L	HT34L	HT35L	

KORTE SERIE 25mm ZAAGDERSET

6 stuks 25mm Zaagderset... Compleet met zaagders van
12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm, zoekpen en koffer

LANG SERIE 50mm ZAAGDERSET

6 stuks 50mm Zaagderset... Compleet met zaagders van
12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm, zoekpen en koffer



MAGNETISCH BOORSYSTEEM TOEBEHOREN

EV042

HTA153

HTA47

ME3500 & ME5000

HTA153

HTA46

HTA45

HTA030

ME5000/2

HTA51

HTA46

HTA57

ME7500

HTA54

HTA53

HTA57

HTAM24

HTACOLL

Algemeen

HTA210

HTA310

Spankop met soksleutel 1/2 inch*

Spankopadapter*

Spankop met soksleutel 1/2 inch*

Spankopadapter V2 met snelkoppeling*

Spankopadapter V1

0 – 30 mm verzinkboor

Spankop met soksleutel 5/8 inch*

Spankopadapter V2 met snelkoppeling*

0 – 50 mm verzinkboor

Spankop met soksleutel 5/8 inch*

Spankop met spandoorn*

0 – 50 mm verzinkboor

Tapspankop

Tapklemring

Nr 2 M/T spandoornadapter**

Nr 3 M/T spandoornadapter**

* Zijn nodig voor de spankop

** Kolomboor spandoornadapters

ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

evolution
www.evolutionpowertools.com