

# evOLUTION<sup>®</sup>

[www.evolutionsteel.com](http://www.evolutionsteel.com)



ELEKTRISKE VERKTØY OG  
TILLEGGSUTSTYR FOR STÅL



## SAGBLAD FOR

Diameter	Tenner	Bor	Anvendelse
180mm	36T	20mm	Stål
180mm	54T	20mm	Aluminium
180mm	48T	20mm	Rustfritt Stål
180mm	30T	20mm	Tre

# EVO180

## 180mm TCT STÅLSAG

Ideell til bruk på både ytre og indre områder, tusenvis av tilfredse brukere vil bekrefte at denne sagen er holdbar og kan brukes på mange måter.

Ideell for å skjære stålplater, kasseprofiler, rør av støpejern, til stillaser, kledning og taktekkning.

Diamantblad for kapping av stein.



Blad ikke inkludert



1250w



6.5kg



0-45°



3500min<sup>-1</sup>



8mm



50mm  
(3mm Vegg)





## SAGBLAD FOR

Diameter	Tenner	Bor	Anvendelse
230mm	48T	25.4mm	Stål
230mm	80T	25.4mm	Aluminium
230mm	60T	25.4mm	Rustfritt Stål
230mm	40T	25.4mm	Tre

# EVO230 230mm TCT STÅLSAG

De utrolige Evolution 230 Stålsirkelsager bygger på den fenomenale Evolution 230 og innbefatter enda mer revolusjonerende teknologi.

Ideell for å skjære stålplater, kasseprofiler, rør av støpejern, til stillaser, kledning og takteking.



Blad ikke inkludert



1750w



9kg



0-45°




2700min<sup>-1</sup>



12mm



84mm  
(3mm Vegg)



## BLADER SOM SKJÆRER STÅL

Diameter	Tenner	Bor	Anvendelse
355mm	66T	25.4mm	Stål
355mm	80T	25.4mm	Aluminium
355mm	90T	25.4mm	Rustfritt Stål
305mm	60T	25.4mm	Stål

# EVO355 RAPTOR 355mm TCT KAPPSAG

Den ekstraordinære kappsagen Evolution 355 Raptor skjærer gjennom stål, aluminium og rustfritt stål uten varme, kantdannelse eller kjølevæske.

Den reneste, raskeste og mest økonomiske måten å skjære gjennom stål på. Ideell til å skjære gjennom kasseprofiler, bjelker, rør av støpejern og metallstolper.



Blad ikke inkludert



2200w



23kg



0-45°



1450min<sup>-1</sup>



12mm



120mm  
(3mm Vegg)



## CYCLONE MAGNETISK SPONSAMLER

Evolution har det perfekte verktøyet til raskt å rense vekk metallspån og rester.





## EVO42 42mm MAGNETISK BOREMASKIN

Ideelt for arbeid på både indre og ytre områder.

Det fantastiske EVO42 magnetiske drillsystemet er kanskje liten, men det har en kraftfull 1200 W motor, 42 mm kapasitet, oljetilførsel ved naturlig fall og sterk magnetisk vedhenging.



1200w



11.2kg



450min<sup>-1</sup>



50mm  
42mm



13mm



## ME7500 75mm MAGNETISK BOREMASKIN (FIRE HASTIGHETER)

Ideelt for tungt produksjonsarbeid.

Dette er en skikkelig arbeidshest, med sin kraftige 1800 W motor, 4 hastigheter og mekanisk girkasse med revers, stor 75 mm skjærekapasitet og supersterk magnetisk vedhenging.



1800w



24.6kg



210, 270,  
410, 530min<sup>-1</sup>



50mm  
75mm



16mm



32mm

# EVOLUTION KJERNEBOR

ANDRE STØRRELSER OPP  
TIL 65 mm FRA LAGER

## DEN KORTE SERIEN 25 mm LENGDE, 12 mm – 35 mm Diameter

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12S	HT13S	HT14S	HT15S	HT16S	HT17S	HT18S	HT19S	HT20S	HT21S	HT22S	HT23S	HT24S

25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	SPILLOT
HT25S	HT26S	HT27S	HT28S	HT29S	HT30S	HT31S	HT32S	HT33S	HT34S	HT35S	

## DEN LANGE SERIEN 50 mm LENGDE, 12 mm – 35 mm Diameter

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12L	HT13L	HT14L	HT15L	HT16L	HT17L	HT18L	HT19L	HT20L	HT21L	HT22L	HT23L	HT24L

25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	LPILOT
HT25L	HT26L	HT27L	HT28L	HT29L	HT30L	HT31L	HT32L	HT33L	HT34L	HT35L	

## DEN KORTE SERIEN med 25mm SKJÆRESETT sett i koffert

6 deler 25mm Kjernebor... Omfatter 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm  
kjernebor, styrestift og koffert

## DEN LANGE SERIEN med 50mm SKJÆRESETT sett i koffert

6 deler 50mm Kjernebor... Omfatter 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm  
kjernebor, styrestift og koffert



## MAGNET BOREMASKINER TILLEGGSTYR

EVO42

HTA153

HTA47

Chuck 13mm\*

Chuckadapter\*

ME3500 & ME5000

HTA153

Chuck 13mm\*

HTA46

Chuckadapter V2 Hurtigutløsning\*

HTA45

Chuckadapter V1

HTA030

0 – 30 mm Forsenker bor

ME5000/2

HTA51

Chuck 16mm\*

HTA46

Chuckadapter V2 Hurtigutløsning\*

HTA57

0 – 50 mm Forsenker bor

ME7500

HTA54

Chuck 16mm\*

HTA53

Chuckaksel\*

HTA57

0 – 50 mm Forsenker bor

HTAM24

Gjengetapp chuck

HTACOLL

Spennhylse for gjengetapp

Generelt

HTA210

Morsekonr Nr. 2M/T\*\*

HTA310

Morsekonr Nr. 3M/T\*\*

\* Bruk av chuck påkrevd

\*\* Bruk av søyleboremaskin

[www.tbentsen.no](http://www.tbentsen.no)

**EVOLUTION**