

# evOLUTION<sup>®</sup>

[www.evolutionsteel.com](http://www.evolutionsteel.com)



FERRAMENTAS  
ELÉCTRICAS E ACESSÓRIOS  
PROFISSIONAIS PARA AÇO



## DISCOS DE CORTE

Diâmetro	Dentes	Furo	Aplicação	
180mm	36T	20mm	Aço	●
180mm	54T	20mm	Alumínio	●
180mm	48T	20mm	Aço Inoxidável	●
180mm	30T	20mm	Madeira	●

# EVO180

## SERRA CIRCULAR PARA CORTE DE AÇO DE DISCO PASTILHADO

Ideal para o uso dentro ou fora do estaleiro, milhares de utilizadores satisfeitos atestarão a durabilidade e a versatilidade desta serra.

Com o seu disco pastilhado de 180mm, motor potente de 1200w e uma profundidade generosa de 50mm do corte, é altamente considerada pelos profissionais do corte de aço como a escolha perfeita de uma serra de corte.



Disco não incluído



1200w



7kg



0-45°



3500min<sup>-1</sup>



8mm



50mm  
(3mm Parede)





## DISCOS DE CORTE

Diâmetro	Dentes	Furo	Aplicação	
230mm	48T	25.4mm	Aço	●
230mm	80T	25.4mm	Alumínio	●
230mm	60T	25.4mm	Aço Inoxidável	●
230mm	40T	25.4mm	Madeira	●

# EVO230

## SERRA CIRCULAR PARA DE CORTE DE AÇO DE DISCO PASTILHADO

A notável configuração da Serra Circular para Corte de Aço EVO230 incorpora um tecnologia ainda mais revolucionária.

Trazendo a tecnologia do corte de aço para um novo nível, esta serra tem uma larga capacidade de corte, para além de ser compacta e portátil.



Disco não incluído



1750w



9kg



0-45°



2700min<sup>-1</sup>



12mm



84mm  
(3mm Parede)



## EVO355 SERRA DE BANCADA PARA CORTE DE AÇO DE DISCO PASTILHADO

A extraordinária Serra de bancada EVO355 corta aço, alumínio e aço inox, sem calor, rebarbas ou refrigerador.

A mais limpa, rápida e económica forma de cortar aço macio. Ideal para cortar secções quadradas, tubos de ferro fundido, vigas, andaimes e travessas de aço.



Disco não incluído



### DISCOS DE CORTE

Diâmetro	Dentes	Furo	Aplicação	
355mm	66T	25.4mm	Aço	●
355mm	80T	25.4mm	Alumínio	●
355mm	90T	25.4mm	Aço Inoxidável	●



2200w



23kg



0-45°



1450min<sup>-1</sup>



12mm



120mm  
(3mm Parede)



## CYCLONE COLECTOR MAGNÉTICO DE LIMALHAS

O Magnético é suficientemente forte para limpar a maior sujidade de limalhas metálicas.





## EVO42 ENGENHO DE FURAR COM BASE MAGNÉTICA

Particularmente indicado para trabalhos no interior ou exterior do estaleiro.

O fantástico sistema perfurador magnético EVO42 pode ser pequeno, mas incorpora um poderoso motor de 1200W, uma capacidade de 42mm, uma alimentação do óleo por gravidade e uma adesão magnética elevada.



**M**  
1200w

**11.2kg**

**450min<sup>-1</sup>**

**50mm**  
**42mm**

**13mm**



## ME7500 ENGENHO DE FURAR COM BASE MAGNÉTICA (QUATRO VELOCIDADES)

Particularmente indicado para trabalhos de produção em série.

Este é um autêntico cavalo de trabalho, como seu motor poderoso (1800W), 4 velocidades e inversor mecânico da caixa de velocidades, capacidade enorme de furação de 75mm e uma poderosa adesão magnética.



1800w



24.6kg



210, 270,  
410, 530min<sup>-1</sup>



50mm  
75mm



16mm



32mm

# FRESAS EVOLUTION

OUTROS TAMANHOS ATÉ 65mm  
DISPONÍVEIS EM STOCK

## SÉRIE CURTA 25mm COMPRIMENTO, 12mm - 35mm DIÂMETRO

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12S	HT13S	HT14S	HT15S	HT16S	HT17S	HT18S	HT19S	HT20S	HT21S	HT22S	HT23S	HT24S

25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	SPILLOT
HT25S	HT26S	HT27S	HT28S	HT29S	HT30S	HT31S	HT32S	HT33S	HT34S	HT35S	

## SERIE LONGA 50mm COMPRIMENTO, 12mm - 35mm DIÂMETRO

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12L	HT13L	HT14L	HT15L	HT16L	HT17L	HT18L	HT19L	HT20L	HT21L	HT22L	HT23L	HT24L

25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	LPILOT
HT25L	HT26L	HT27L	HT28L	HT29L	HT30L	HT31L	HT32L	HT33L	HT34L	HT35L	

## SÉRIE CURTA 25mm JOGO DE FRESAS

Jogo De Fresas De 25mm De 6 Pecas...

Incluindo Fresas, Guia Piloto E Caixa (12, 14, 16, 18, 20 & 22mm)

## SERIE LONGA 50mm JOGO DE FRESAS

Jogo De Fresas De 50mm De 6 Pecas...

Incluindo Fresas, Guia Piloto E Caixa (12, 14, 16, 18, 20 & 22mm)



## ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE FURAÇÃO MAGNÉTICA

EVO42

HTA153

HTA47

Bucha & Chave 1/2\*\*

Adaptador Para Bucha V2\*

ME3500, ME5000

HTA153

Bucha & Chave 1/2\*\*

HTA46

Adaptador Para Bucha V2\*

HTA45

Adaptador Para Bucha V1

HTA030

Escareador De 0 -De 30mm

ME5000/2

HTA51

Bucha & Chave 5/8\*\*

HTA46

Adaptador Para Bucha V2\*

HTA57

Escareador De 0 -De 50mm

ME7500

HTA54

Bucha & Chave 5/8\*\*

HTA53

Árvore Para Bucha\*

HTA57

Escareador De 0 -De 50mm

HTAM24

Dispositivo De Roscagem

HTACOLL

Pinça Para Dispositivo De Roscagem

Gerais

HTA210

No 2M/T Encabadouro Cônico\*\*

HTA310

No 3M/T Encabadouro Cônico\*\*

\* Ambos Exigidos Para O Uso De Bucha

\*\* Encabadouros Para Brocas Cônicas